



KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja
241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

PALOTURVALLISUUS
Noudatetaan 848/2017 ja 927/2020 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.
Rakennus on 2-kerroksinen hoivarakennus. Iv-konehuone on 2. kerroksessa.
Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennus on osastoitu kerroksittain ja käyttötapaosastoin mukaan.

Rakennuksessa merkki- ja turvavalaistus.

Alkusammutuskalusto:

- pikapaloposti ja käsisammutin / 300 m²
- palvelukeittiössä ABF-käsisammutin ja sammutuspeite
- keittiötiloissa tiloissa sammutuspeite
- IVKH:ssa pikapaloposti+ käsisammutin

ASUINHUONEIDEN OVET:
Huoneisto-ovet yksilehtisiä, palo-osastointi EI15.
Ovet tehdään pääsääntöisesti saranoituina 11M-ovina.
Huoneistot hoivailaitoksen asuinhuoneita.

Saunat ja kylpyhuonetilat:
Seinät ja katot D-s2, d2
Lattiat: DFL-s1

KÄITEET JA KÄSIJOHTEET :
Käsijohteet ulkotiloissa h=700 ja 900 mm.
Parvekekäiteet ulkotiloissa h=1200 mm asuintilojen lattiapinnasta.
Käiteet ja käsijohteet sisätiloissa pohjapiirrosten mukaan.
Käytävien ja sisätilojen äärimuokautus ja sisätilojen sisätilojen muokautus.

koristuvista asennuksista, maalauksista sekä akustisista koristeista lausuntoja.
Ulkovaipan ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa desibeliä.
Pienin sallittu äänitasoeroluuku palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen huoneiden

MUUTA

- Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.
- Rakennuksen lämmitysmuoto kaukolämpö.
- Rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkköön.

Kaupunginosa Kytä 428	Kortti/Tila 211	Kortti/Rn:o #Tortti/Rn:o	Viranomaisen merkintä
Rakennuksen numero/Rakennuksen tunnus/Rakennustunnus/Rakennustunnukset _ratu			Tasokoordinaattisto/Sijainti/Sijainti/Sijainti N2000

Kappalaisentie 4 23800 LAITILA			
	Sweco Finland Oy #Toimipaikan katuosoite	Työn nro ja suomen ala 25014579 ADK	Päivätyö

SWECO	#00000000000000000000 www.sweco.fi	ARK	ARK 250145
Päivämäärä, sunnitiip 14.2.2025 Anu Kortet, arkkitehti		Tiedoste 250xxxxx Palvelutalo Laitila KVI	