



PALO-OASTON P3 KOKO 2197 m² = vähäinen ylitys 10 %

Savunpoisto erillisuunnitelman mukaisesti
 Tuotantotiloista savunpoisto seinin asennettavilla samuimureilla, korvausilma nasto-ovista
 Paistumistiet valaisevilla apasteilla
 Rakennus varustetaan riittäväillä alkuasumattimilla
 ja pikopalopasteilla

ULLAKKOTILAN JAKO OSIIN, MAX 400 m² EI15
 ULLAKKOTILAN PALO-OASTAO MAX. 1600, JAKO EI 30

KERROSALA 2197m²
 TILAVUUS 9337 m³
 KOKONAISALA 2197 m²

PALOMÄÄRÄYKSET:
 PALO-OVET ITSESTÄÄN SULKEUTUVIA JA LUKKIUTUVIA
 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
 PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
 SUIJAUSTASO 2

RAKENNUKSEEN TEHDÄÄN PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA

MITAT JA KORKEUDET TARKISTETTAVA TYÖMAALLA

MUUTOS 23.5.2023
PALO-OASTOINTIMERKINNÄT
TILAMERKINNÄT
LAAJENNUSVARAUKSEN PALOMUURI

TUUN. LUKIEM. MUUTOS		NHPH, PPH	
Projekti/osa/tila	Yhtiö/tila	Vastuunoston merkintä	
400-425-0002-0023			
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustyyppi/Rakennustyyppi			
Rakennusnumero	Rakennusnimi	Rakennusnumero	Rakennusnimi
Uudisrakennus	Tuotantolaitos	Pääpiirustus	02
Fertilex Oy		POHJA	
Limokorventie 40		1:100	
23800 Laitila			
Suunnittelun päivämäärä: 01.05.2023 ja 23.05.2023		Mittakaava	
Rakennus- ja Siivoustuote Oy Siro Oy		Tyyppi	
Hauklundantie 8		Pääpiirustus	
23800 Laitila		20230077	
040 5048 768		Suunnittelija	
Rkm Arto Simola		Tarkastaja	
or@remonttihoito.fi		4.5.2023	
www.siro.fi		ARK	