



---

Aika 04.09.2024, klo 17:00 - 17:24

Paikka Kh. Silo 224

### **Käsitellyt asiat**

**§ 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

**§ 25 Tiedoksi merkittävät asiat**

**§ 26 Osavuosikatsaus 1-6/2024**

**§ 27 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Mullimäki Oy**

**§ 28 Lisämääräraha ympäristöterveydenhuollon seudullisen yhteistoiminnan rahoitusosuuteen**



---

Saapuvilla olleet jäsenet

Juha Raittinen, puheenjohtaja  
Veera Kiveinen, 1. varapuheenjohtaja  
Paula Elo  
Jorma Oivo  
Atro Tannermaa, varajäsen  
Aki Vainio

Muut saapuvilla olleet

Tiina Vuoti, palvelusihteeri, sihteeri  
Petri Kuusela, rakennustarkastaja  
Lea Törmä, ympäristöpäällikkö  
Tuomas Vuorio, kaupunginhallituksen edustaja

Poissa

Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja  
Pekka Kuusisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Mika Raula, tekninen johtaja  
Elina Sukari  
Ville Varjo

Allekirjoitukset

Juha Raittinen  
Puheenjohtaja

Tiina Vuoti  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Laitila 06.09.2024 klo 14:39.  
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.09.2024

09.09.2024

Paula Elo

Jorma Oivo

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupunginvirasto, kaupungin verkkosivut 10.09.2024 alkaen



---

**§ 23**

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Petri Kuusela Rakennustarkastaja, Lea Törmä Ympäristöpäällikkö

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.



---

**§ 24**

**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

**Ehdotus**

Esittelijä: Petri Kuusela Rakennustarkastaja, Lea Törmä Ympäristöpäällikkö

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paula Elo ja Elina Sukari.

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Elo ja Jorma Oivo.



---

**§ 25**

**Tiedoksi merkittävät asiat**

Valmistelija / lisätiedot:

Lea Törmä

lea.torma@laitila.fi

Ympäristöpäällikkö

**Liitteet**

1 Uudenkaupungin makeavesialtaan tarkkailututkimus kesäkuussa 2024

2 Neova Oy:n turvetuotannon vesistö tarkkailu vuonna 2023/ Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue

**Tarkkailututkimusten tulokset**

Uudenkaupungin makeavesialtaan tarkkailututkimus kesäkuussa 2024

Neova Oy:n turvetuotannon vesistö tarkkailu vuonna 2023 / Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue

**Tarkastuskertomukset**

Veljet Kuusisto Oy:n Laitilan kyllästämön ympäristöluvan määräaikaistarkastus 8.12.2023 / Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tarkastuskertomus esitellään kokouksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Lea Törmä, Ympäristöpäällikkö

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.



---

**§ 26**

**Osavuositarkastus 1-6/2024**

LAIIDno-2024-635

Valmistelija / lisätiedot:  
Lea Törmä, Petri Kuusela  
lea.torma@laitila.fi, petri.kuusela@laitila.fi  
Ympäristöpäällikkö, Rakennustarkastaja

**Liitteet**

1 Osavuositarkastus 1-6-2024

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuositarkastuksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille ja lautakunnille.

Talospalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valtuustolle toimitetaan osavuositarkastus neljännesvuosittain 31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12.

Osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2024 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

**Ehdotus**

Esittelijä: Petri Kuusela Rakennustarkastaja, Lea Törmä Ympäristöpäällikkö

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2024 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.



---

**§ 27**

**Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Mullimäki Oy**

LAIIDno-2023-540

Valmistelija / lisätiedot:

Lea Törmä

lea.torma@laitila.fi

Ympäristöpäällikkö

**Liitteet**

1 Muuransaari Uusi ympäristölupa maa-ainesten ottamiselle-Liite 2

**ASIA**

Mullimäki Oy hakee Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiselle, louhintaan ja murskaukseen Laitilan kaupungissa, Salon kylässä tilalla Mäki, 400-432-1-58.

Hakemuksen mukaan kiinteistöiltä on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana 0,85 ha alueelta yhteensä 70 000 m<sup>3</sup>ktr kalliokiviainesta ja 4000 m<sup>3</sup>ktr eloperäistä maa-ainesta.

**Päätöksen peruste**

Toiminta on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 §:n 1 momentin perusteella. Maa-aineslain 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7c ja 7e perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdan 6a ja 6b perusteella.

Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä.

Laitilan kaupungin hallintosäännön (33 §) mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

**LUVAN HAKIJA**

Mullimäki Oy, Y-tunnus 2718231-8

Paltillantie 91, 23800 Laitila

**TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI JA OMISTAJATIEDOT**

Muuransaaren louhinta-alue sijaitsee Laitilan kaupungin Salon kylän kiinteistöllä Mäki, 400-432-1-58. Kiinteistön omistaa Mullimäki Oy.

**ASIAN VIREILLETULO**

Yhteislupahakemus on jätetty Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluun 1.6.2023, jolloin asia on tullut vireille. Hakemusta on päivitetty viimeksi 7.2.2024.



## **TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE**

Alueella on louhittu ja murskattu kalliota vuodesta 2012. Alueelle myönnetyt ympäristö- ja maa-ainesluvut ovat olleet voimassa 31.12.2022 asti. Päättyneiden lupien aikana alueelta on otettu 3 000 m<sup>3</sup>ktr.

Vakka-Suomen maakuntakaavassa alue sijoittuu kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeälle alueelle.

## **TOIMINNAN SIJAINNAN YMPÄRISTÖ JA POHJAVESIOLOSUHTEET**

### **Häiriintyvät kohteet**

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin päässä ottamisalueen rajasta.

### **Pinta- ja pohjavesiolosuhteet**

Ottamisalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Alue rajoittuu luoteesta peltoon, jonka keskellä olevassa ojassa veden korkeus on +12,10. Pintavedet valuvat tähän ojaan.

## **HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA**

Kyseessä on vanha 0,85 hehtaarin ottamisalue, jolla louhintaa ja murskausta on tarkoitus jatkaa vanhan louhoksen reunasta. Alueelta louhitaan kalliokiviainesta. Louhittavan kiviaineksen määrä on vuodessa noin 7000 m<sup>3</sup>ktr, yhteensä 70 000 m<sup>3</sup>ktr. Kiviaines soveltuu teiden rakennusmateriaaliksi. Kiviainesten ottamissyvyys vaihtelee 14-28 metrin välillä. Louhinta tehdään pergerlouhintana normaalia avolouhintakalustoa käyttäen. Lopulliseksi jäävien seinien louhinta tehdään siten, että louhinnan aiheuttama rakoilu jäljelle jäävässä kalliossa on mahdollisimman vähäinen (tihennetty reikäväli ja varovainen räjäytys). Lisäksi seinien laatu varmistetaan sellaiseksi, että myöhempi työskentely niiden läheisyydessä on turvallista. Seinän yläpuolelle asennetaan suoja-aita.

Louhittu kalliokiviaines murskataan paikanpäälle toimitettavalla murskauslaitoksella. Louhe syötetään murskaimeen, josta materiaali edelleen ohjautuu seulalle. Rakennuskiveä louhitaan kallioalueilta, joissa rakoilu on vähäistä ja säännöllistä. Kallio irrotetaan varovasti kiveä säästävin louhintamenetelmin. Laitteiden sijoittuminen alueella vaihtuu louhinnan etenemisestä ja varastotilanteesta riippuen.

Louhinnasta varoitetaan asianmukaisin merkein ja louhinnassa noudatetaan louhintatöistä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Työturvallisuudesta ja ulkopuolisten turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisin merkinnöin leikkausluiskien läheisyydessä. Louhinnan alussa tehdään koelouhinta suurimman sallittavan reikäpanoksen määrittämiseksi. Räjäytykset suunnitellaan toteutettaviksi päiväaikaan, siten ettei niistä ole kohtuutonta haittaa lähiympäristölle. Kalusto, jota ottamisalueella ja kuljetuksissa käytetään, on hyväkuntoista.

### **Toiminta-ajat**

Louhinta- ja murskaustoimintaa suoritetaan noin 100 päivää vuodessa, josta 40 päivänä murskausta. Toiminta-ajaksi riittää maanantaista perjantaihin klo 7-18. Kuormausta ja kuljetusta ympäri vuoden.





### **Koneet, käytettävät raaka- ja polttoaineet sekä öljyt, voitelu- ja räjähdysaineet**

Louhinnassa käytetään normaalia avolouhintakalustoa: porausvaunu, rikotin ja kaivinkone. Lisäksi alueella ovat käytössä murskain ja seula. Louheen käsittelyssä käytetään pyöräkuormaajaa. Murkaustoiminnassa käytetään urakoitsijaa, joka tuo oman siirrettävän kaluston paikalle.

Polttoaineita tai öljyä ei varastoida alueella.

### **Liikenne**

Liikenne alueelle tapahtuu valtatie 8 kautta. Ottoalueelle johtava kulkuyhteys tulee Salontietä pitkin. Salontieltä käännytään metsätielle, jonka päässä ottoalue on. Tilan, jossa metsätie kulkee, omistaa Mullimäki Oy. Kivilajikkeiden kuljetus alueelta tapahtuu raskaalla kalustolla.

Liikennemäärät ovat noin 10-15 raskasta ajoneuvoa arkipäivisin toiminta-aikana. Vuotuinen liikennemäärä on noin 300 raskasta ajoneuvoa. Salontie on päällystetty asfaltilla ja metsätie kivimurskeella. Tarvittaessa ottoalueelle johtavaa metsätietä kastellaan pölyämisen estämiseksi. Pölyämistä voidaan hillitä myös alentamalla ajonopeuksia.

### **Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen**

#### **Melu ja värinä**

Melua aiheutuu työkoneiden ja laitteiden käyntiäänistä, porauksesta, louhintaräjäytyksestä ja murskauksesta. Rikotus aiheuttaa melua, joka on lyhyellä etäisyydellä impulssimaista. Lisäksi melua aiheutuu vähäisessä määrin alueen liikenteestä. Louhintaa ja murskausta suoritetaan noin 40 päivänä vuodessa. Melua aiheuttavia toimintoja harjoitetaan arkisin klo 7-18, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä toimitaan vain poikkeustapauksissa. Räjäytyksiä on vuodessa noin kaksi kappaletta, räjäytysten aiheuttama melu ei ole pitkäaikaista. Räjäytykset toteutetaan arkisin klo 8-16 välisinä aikoina. Murskaustoiminnasta aiheutuva melu on lähinnä mekaanisten murskainten jyskyttävää ääntä ja louheen syötöstä aiheutuvaa kolinaa. Murskauksesta aiheutuvaa melua vähennetään pudotuspintojen kivitaskuilla ja tasaisen louheensyötön aikaansaamisella. Lisäksi melua pienennetään alentamalla kiven purkukorkeutta ja jättämällä mursketta suppilon pohjalle. Seulonnassa melua ehkäistään tekemällä ns. kivitaskuja, joissa kiviaines puretaan kiviaineksen päälle. Melupäästöjä lähimpiin vakituisiin ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin rajoitetaan sijoittamalla murskauslaitteisto louhintaseinämän läheisyyteen, jolloin murskan melun leviäminen asuntojen suuntaan on vähäistä. Louhinnan ja murskauksen aiheuttama melutaso vaimenee kokemusten mukaan avoimessa maastossa etäisyyden kasvaessa siten, että noin 500 m etäisyydellä melutaso alittaa 55 dB. Lisäksi esteet ja kasvillisuus vaimentavat melua. Tässä kohteessa kasvillisuuden vaikutus on kohtalainen lähimpiin häiriintyviin kohteisiin nähden. Louhintaseinäma aiheuttaa erittäin merkittävän vaimennuksen lähimpien asuntojen suuntaan. Kokonaisuutena voidaan todeta, että toiminnasta aiheutuva melun keskiäänitaso ei ylitä valtioneuvosten päätöksen yleisiä ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Tärinä syntyy kallion louhimisesta räjäyttämällä. Räjäytystyöt suorittaa räjäytystöihin erikoistunut urakoitsija. Räjäytettävistä kentistä laaditaan ennalta räjäytysuunnitelma



ja niistä pidetään työmaapöytäkirjaa. Työssä noudatetaan yleisiä räjäytystöistä annettuja lupa- ja varomääräyksiä. Louhinnasta aiheutuva tärinä vaimenee etäisyyden kasvaessa. Lähimmän asuinrakennuksen etäisyys louhinta alueelta on vähimmillään noin 300 metriä. Lähimmän asuinrakennuksen tärinänsieto ja kunto tarkastetaan tarvittaessa ennen louhintatöiden aloittamista. Pienimmillä panostuksilla voidaan louhia myös hyvin pienillä etäisyyksillä. Vaurioiden synty estetään kohteeseen sopivalla louhintatavalla.

### **Päästöt ilmaan**

Valtaosa syntyvästä kiviainespölystä laskeutuu ottamisalueelle. Polttoaineiden käytöstä johtuvia pakokaasupäästöjä rajoitetaan huolehtimalla moottorien ja laitteistojen kunnosta, jolloin syntyvät päästöt eivät ylitä ko. laitteiden tyyppihyväksytyjä päästötasoja. Pölyn torjuntaa tehdään tarvittaessa kastelemalla. Murskaustoiminta pyritään suorittamaan muulloin kuin kuivimpina aikoina.

Varastokasat pyritään sijoittamaan ottamistason pohjalle siten, että murskauslaitteisto toimii louhintarintauksen ja varastokasojen välissä. Tällöin syntyvä pöly laskeutuu pääosin murskausalueelle.

### **Päästöt maaperään**

Varikkoalueelle rakennetaan tankkauspaikka, jonka alueen maaperä suojataan vettä ja öljyä läpäisemättömällä suojarakenteella. Alueelle varataan öljyn imeytysaineita mahdollisten onnettomuuksia varalle. Murskaus tehdään polttoöljykäyttöisellä murskauslaitoksella, joka tankataan urakoitsijan huoltoautosta. Tankkauksen ajaksi alueelle levitetään öljynimeytysmatto. Tankkaus tehdään valvotusti, joten tankatessa mahdollisesti tapahtuvat vuodot ovat heti nähtävissä.

### **Päästöt pinta- ja pohjavesiin**

Toiminta ei vaikuta alueen vesistöihin eikä niiden käyttöön. Ottamisalueen pintavedet ohjataan pinnan kallistuksella luoteessa olevan pellon ojaan. Pintaveden mukana kulkeutuva hienoaines laskeutuu viimeistään suoalueelle. Mikäli veden mukana kulkeutuu runsaasti hienoainesta, rakennetaan selkeytysallas.

Työkoneita ei pestä alueella.

Alueelle tuodaan tarvittaessa umpisäiliöllä varustettu käymälä, jonka jätteet toimitetaan ajoittain Helistölälle.

### **Tarkkailu ja raportointi**

Louhinta- ja murskausjakson päivittäiseen tarkkailuun kuuluu seuraavat asiat:

- urakoitsijatiedot
- murskausaika
- tuotteet ja tuotantomäärät
- porausaika
- räjäytysaika
- rikotusaika
- sää
- tankkauspaikan kunto
- polttoaine- ja öljysäiliöiden kunto



Tiedot kirjataan työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirjaan kirjataan myös mahdolliset häiriöt ja onnettomuudet. Lisäksi kirjataan mahdolliset poikkeamat maaperän ja pohjaveden kannalta tärkeissä rakenteissa ja korjaavat toimenpiteet.

Alueen pintaveden laadulle ehdotetaan silmämääräistä tarkkailua. Mikäli pintaveden mukana kulkeutuu runsaasti hienoainesta, rakennetaan purkualueelle selkeytysallas. Tällöin tarkkailu ehdotetaan muutettavaksi siten, että altaasta purkautuvasta vedestä otetaan näyte vuosittain syys-/lokakuussa.

Näytteelle tehdään seuraavat analyysit:

- pH-luku
- sameus
- sähkönjohtavuus
- kokonaistyyppi
- COD-Mn
- mineraaliöljy C10-C40

Alue ei ole pohjavesialuetta eikä alueen pohjavettä käytetä talousvetenä. Pohjaveden tarkkailutarvetta ei ole.

Melua ja pölyä seurataan aistinvaraisesti toiminta-alueen ympäristössä. Mikäli nämä nousevat häiritsevälle tasolle, tehdään tarvittaessa erillisiä selvityksiä ja rajoittamistoimenpiteitä.

### **Alueen jälkihoito ja myöhempi käyttö**

Suunnitelmana on jättää louhoksen pohjan alue biokaasulaitoksen varastokentäksi. Tästä syystä reunoja ei louhita tai täytetä luiskalle, vaan ne on tarkoitus jättää suoriksi. Kallioseinämän yläreunaan rakennetaan näkyvä suoja-aita varoittamaan kulkijoita louhinnan päätyttyä.

### **HAKEMUKSEN KÄSITTELY**

Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla Laitilan kaupungin internetsivuilla ajalla 2.6. - 10.7.2023. Lisäksi hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kirjeillä lähialueen kiinteistöjä.

### **Lausunnot**

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Laitilan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, jona toimii Uudenkaupungin terveydensuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut asiasta lausuntoa.

### **Muistutukset ja mielipiteet**

Määräaikaan mennessä hakemuksesta jätettiin yksi muistutus, jossa ilmaistiin huoli toiminnan vaikutuksista mm. tärinästä ja vaikutuksesta pohjaveteen.

### **Hakijan vastine**

Mullimäki Oy antoi 7.2.2024 vastineen annetun muistutuksen johdosta. Hakija toteaa vastineenaan, että kohteessa on pyritty suorittamaan ulkopuolisen asiantuntijan



toimesta kaikki louhintatyöhön liittyvät tavanomaiset ennakkotoimenpiteet. Näitä ennakkotoimenpiteitä on kuitenkin vastustettu kiinteistön omistajan/haltijan/muun edustajan toimesta.

### Ehdotus

Esittelijä: Lea Törmä, Ympäristöpäällikkö

### RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Mullimäki Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä Mäki, 400-432-1-58.

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Asetus säättää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu sekä noudattaa seuraavia määräyksiä:

### LUPAMÄÄRÄYKSET

#### Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Otettavan kiviaineksen määrä on enintään 70 000 m<sup>3</sup> luvan voimassaoloaikana. Alin kaivutaso on +14,00 (N2000).
  2. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:
    - Poraus- ja louhintatyö arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00
    - Räjäytys- ja rikutustyöt arkisin (ma-pe) klo 8.00-18.00
    - Murskaus arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00
    - Kuormaus ja kuljetus arkisin (ma-pe) klo 7.00-22.00.
  3. Toiminnanharjoittajan on vuosittain ilmoitettava kirjallisesti räjäytystyön aloittamisesta lähimmille häiriintyville kohteille sekä valvontaviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen ottamisen aloittamista. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi toiminnan aloittamisajankohta ja toiminnan kesto sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot.
  4. Koko toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle. Vastuuhenkilö vastaa toiminnan ja päästöjen tarkkailusta sekä toimista onnettomuustilanteissa. Jos vastuuhenkilö tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä valvontaviranomaiselle.
- #### Alueen merkintä ja suojaus
5. Ottamisalueen rajat on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein ennen ottamistoiminnan aloittamista.



6. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste, jotta ottamissyvyyttä voidaan ottamistoiminnan edetessä seurata.

7. Ottamisalueen loiventamattomat kallioleikkaukset on suojattava sellaisilla kaivannon reunaan sijoitettavilla aidoilla, kivivalleilla tai vastaavalla tavalla, joka estää tahattoman pääsyn jyrkän kaivannon reunalle. Esteet on varustettava varoitusmerkein. Räjähdysvaarasta tulee myös ilmoittaa selkeästi maastossa riittävällä määrällä varoituskylttejä.

Aidat, esteet, merkit ja varoituskyltit on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

### **Melu, värinä ja pöly**

8. Toiminnasta aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää ulkona A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB.

Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman matalalle tasolle siten, että toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Murskauslaitoksen on aina oltava vähintään 300 metrin päässä häiriölle alttiista kohteesta.

9. Räjähdyksestä aiheutuvaa melua ja värinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toimenpitein, kuten räjäytettävien kenttien kokoa rajoittamalla sekä muita työ- ja toimintatapoja kehittämällä. Ennen räjäytystöiden aloittamista on tarkastettava ja dokumentoitava ainakin 500 m:n etäisyydellä louhintarajalta olevien asuin- ja lomakiinteistöjen vedenottotapa, rakennusten ja kaivojen kunto sekä niiden alttius värinävaurioille.

Katselmointiin liittyvät dokumentit on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

10. Toiminnanharjoittajan on vuosittain laitoksen toiminta-aikana mitattava kallion louhintatyöstä aiheutuvaa värinää vähintään yhdessä lähimmässä häiriintyvissä kohteessa.

11. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällysteiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä rakenteellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Varastointialuetta ja laitosalueen liikennöitäviä teitä on kasteltava tarvittaessa.

### **Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet**

12. Toiminta alueella on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden, vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Alueella ei saa säilyttää öljytuotteita lukuun ottamatta toiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiä poltto- ja voiteluaineita.



Mikäli alueella hakemuksesta poiketen varastoidaan polttoaineita, polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerralla varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla. Alueelle on varattava imeytysainetta ja vuotojen keräysvälineitä mahdollisten vahinkojen varalle.

13. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei alueelle lammikoidu vesiä. Alueen kuivatusvedet on johdettava siten, ettei siitä aiheudu kuivatusveden virtausreitit varrella oleville maanomistajille maiden vettymistä tai muuta vahinkoa. Toiminnanharjoittaja on velvollinen suorittamaan veden johtamisesta aiheutuvat uomien ja rumpujen suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, mikäli ottoalueen kuivatusvesien määrää lisääntyy ottamistoiminnan seurauksena.

14. Mikäli alueen kuivatusvesien mukana kulkeutuu paljon hienoainesta, tulee kuivatusvedet ohjata hakemuksen mukaisesti rakennettavaan selkeytysaltaaseen, josta ne voidaan hallitusti johtaa pelto-ojaan. Selkeytysaltaaseen johdettavien pintavesien tarkkailu tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla.

### **Jätehuolto**

15. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista eikä alueella saa säilyttää vaarallisia jätteitä. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien maa-ainesten eikä sinne kuulumattomien muidenkaan materiaalien varstoaluetta.

### **Maisemointi ja jälkihoitotyöt**

16. Alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt on suoritettava viivytyksettä ottamisen loputtua. Maisemointi ja jälkihoitotyöt on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana.

### **Poikkeukselliset tilanteet**

16. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on ryhdyttävä välittömästi torjuntatoimenpiteisiin haitallisten aineiden maahan tai vesiin pääsyn leviämisen estämiseksi, pilaantuneen alueen puhdistamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi.

17. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuoodoista on ilmoitettava viipymättä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja pelastusviranomaiselle. Alueella tapahtuvista mahdollisista muista poikkeuksellisista päästöistä ja häiriöistä on ilmoitettava viipymättä Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle.

### **Toiminnan raportointi**

18. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle yhteenveto vuosittaisesta toiminnasta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedosta tulee ilmetä murskauslaitoksen toiminta-ajat ja räjäytykset, tuotantomäärät, jätteiden määrät ja niiden käsittely, tiedot tehdyistä melu- ja



tärinämittauksista, tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta mahdollisesti suoritettavat toimenpiteet sekä tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä.

### **Aloitus- ja loppukatselmus**

20. Luvan saamisen jälkeen varsinainen maa-aineksen ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja valvonnan kannalta välttämättömät asiat esim. kiintopisteet ovat paikoillaan. Katselmuksen yhteydessä luvan lupamääräykset käydään läpi yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa.

21. Luvan haltijan on pyydettävä Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta, kun ottamistoiminta on loppunut tai kun luvan voimassaoloaika on päättynyt.

### **Luvanhaltijan vaihtuminen tai konkurssi**

22. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Luvan haltijan tulee ilmoittaa myös konkurssista ja konkurssipesän tulee ilmoittaa mahdollisesta toiminnan jatkamisesta. Ellei ilmoitusta toiminnan jatkamisesta tai luvan siirtoa toiselle haltijalle ole tehty 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta, lupa raukeaa ja viranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.

## **RATKAISUN PERUSTELUT**

### **Yleiset perustelut**

#### **Maa-ainelaki**

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamissuunnitelmasta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat aineiden ottamista alueelta. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 §:n mukaan myönnettävä. Maa-ainelain 11 §:n mukaan aineiden ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11 § ja asiassa jätetty muistutus.

#### **Ympäristönsuojelulaki**

Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapurussuhteista annetuissa



laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä naapureille. YSL 10 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun louhinta- ja murskaustoimintaan on oltava ympäristölupa. Hakemuksen mukainen toiminta täyttää asetuksen 3 §:n mukaiset sijoittamisedot.

Laitilan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toiminta hakemuksessa esitetyllä paikalla täyttää maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä.

### **Lupamääräysten perustelut**

Lupamääräyksellä 1 on ottamistaso ja -määrä rajoitettu ottamissuunnitelman mukaiseksi.

Toiminta-ajat noudattavat ns. MURAUUS-asetuksen 8 §:n mukaisia ja hakemuksessa esitetyn mukaisia toiminta-aikoja. Lupakäsittelyn yhteydessä ei ole tullut esiin sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella pitäisi antaa asetuksessa annettuja toiminta-aikoja ankarampia määräyksiä. (lupamääräys 2)

Koska maa-aineksen ottamistoiminta alueella on jaksoittaista, on perusteltua, että vuosittaisen räjäytystyön alkamisesta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja lähimmille häiriintyvälle kohteille. (lupamääräys 3)

Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, jonka on tunnettava toiminta ja sitä koskevat säännökset ja määräykset. Vastuuhenkilön nimeäminen on välttämätöntä myös muiden luvassa määrättyjen toimien toteuttamisen varmistamiseksi sekä tiedon välityksen varmistamiseksi luvanhaltijan, urakoitsijoiden ja valvontaviranomaisen välillä. (lupamääräys 4)

Alueen merkitseminen maastoon sekä korkeuskiintopisteiden sijoittaminen alueelle ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta. (lupamääräykset 5 ja 6)

Alueella liikkuvien turvallisuuden takia ja vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminta-alueen jyrkistä ja korkeista kallioreunoista varoitettava riittävän näkyvillä esteillä ja varoitusmerkeillä sekä räjäytyksistä riittävän laajalla alueella näkyvin varoituskyltein. (lupamääräys 7)

Toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää häiriintyvissä kohteissa melutason ohjearvoista annetussa VNp (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Melua ja tärinää koskevat määräykset on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi asukkaille terveyshaittaa tai kohtuutonta räsitystä. (lupamääräys 8)

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jotka voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Määräyksen tarkoituksena on ehkäistä toimenpiteestä aiheutuvat tärinähaitat lähimmissä ja tärinäherkimmissä kohteissa. Tärinän aiheuttamat vahingot rakennuksille ym. rakenteille voidaan estää huolellisella ennakkosuunnittelulla ja siksi on katsottu tarpeelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle mahdollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä suunniteltaessa. (lupamääräys 9)





Toiminnan aiheuttaman tärinän vaikutusten seuraaminen edellyttää tärinämittausta. (lupamääräys 11)

Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 12)

Ojan kunnossapitoa koskeva määräys on annettu mahdollisten vettymishaittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja vaikutukset pinta- ja pohjavedessä selviävät seurannassa. (lupamääräykset 13,14)

Paikallisten jätehuoltomääräysten noudattamisella varmistetaan, että toiminta-alueen jätehuolto on asianmukaista eikä se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 15)

Lupamääräys 16 on annettu alueen maisemoinnin ja asiallisen jälkikäytön varmistamiseksi.

Tiedonkulku viranomaiselle tulee varmistaa tilanteessa, jossa toiminnasta on aiheutunut tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin varmistetaan asianmukaiset jatkotoimet ja lisävahinkojen ehkäisy. ELY-keskus on toimivaltainen viranomaisena pilaantuneen maaperän puhdistuksen osalta ja alueen pelastustoimi vastaa maa-alueella tapahtuvasta öljyntorjunnasta. (lupamääräykset 17, 18)

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupamääräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 19)

Lupamääräykset 20 ja 21 on annettu valvonnan mahdollistamiseksi.

Haltijanvaihdoksesta tai konkurssista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä vaihdos. Konkurssitapauksessa viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä eikä konkurssipesä jatka ottamista. (lupamääräys 22)

### **Vastaus muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin**

Muistutuksessa esitetyt seikat ja vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista näkyvällä tavalla.

### **VAKUUS**

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 5100 euron suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. (MAL 12 §)

### **LUVAN VOIMASSAOLO**

Lupa on voimassa 30.10.2034 saakka. Luvan haltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai



sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassaolon aikana. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29§, MAL 4§).

### **LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN**

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

### **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
VNa ympäristönsuojelusta (703/2014)  
Maa-aineslaki (555/1981)  
VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005)  
VNa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)  
VNa kaivannaisjätteistä (190/2013)  
Jätelaki (646/2011)  
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

### **KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN**

Tämän yhteisluvan käsittelystä perittävä maksu on yhteensä 1991 € (maa-aineslupa 990 € ja murskaamon ympäristölupa 1001 €).

Perittävä maksu perustuu Laitilan kaupungin kaupunginhallituksen hyväksymään Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Yhteisluvan käsittelystä ympäristöluvan käsittelystä peritään 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta.

### **TIEDOTTAMINEN**

Päätöksestä kuulutetaan Laitilan kaupungin internetsivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 10.9. – 17.10. 2024. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille hakemuksesta on erikseen annettu tieto.

### **MUUTOKSENHAKU**

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Mullimäki Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Laitilan kaupungin terveydensuojeluviranomainen



---

**§ 28**

**Lisämääräraha ympäristöterveydenhuollon seudullisen yhteistoiminnan rahoitusosuuteen**

LAIIDno-2024-639

Valmistelija / lisätiedot:

Lea Törmä

lea.torma@laitila.fi

Ympäristöpäällikkö

Uudenkaupungin kaupunki vastaa ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Kustavin, Laitilan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan kunnissa. Laitilan kaupunki on varannut rahoitusosuutensa maksamiseen 120 000 euroa vuodelle 2024. Elokuun loppuun mennessä tästä on käytetty 90 539 euroa. Ympäristöterveydenhuollon loppuvuoden kulut ovat Laitilan osalta arviolta noin 41 000 euroa. Varatulla määrärahalla ei saada katettua Laitilan kaupungin rahoitusosuutta. Lisämäärärahan tarve johtuu vuoden 2023 tasauslaskusta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Lea Törmä, Ympäristöpäällikkö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 11 600 euron lisämäärärahaa vuodelle 2024 ympäristöterveydenhuollon rahoitusosuuteen kustannuspaikalle 4705.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.



---

## Hallintovalitus

§27

## Hallintovalitus

**Laitilan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan** päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

### Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöksen ja sitä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

### Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

### Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

### Valituksen liitteet



Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

#### **Valituksen toimittaminen**

**Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.**

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

#### **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| käyntiosoite: | Korsholmanpuistikko 43, 4. krs |
| postiosoite:  | PL 204, 65101 Vaasa            |
| puhelin:      | 029 56 42780                   |
| faksi:        | 029 56 42760                   |
| sähköposti:   | vaasa.hao@oikeus.fi            |
| aukioloaika:  | klo 8–16.15                    |

Valituksen voi tehdä myös sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy osoitteesta <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Tuomioistuinmaksulaki <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>



---

**Muutoksenhakukielto**

§23, §24, §25, §26, §28

**Muutoksenhakukielto**

Seuraavasta päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.